

Service des eaux de Troistorrents
Administration communale
Case postale 65
Place du Village 1
1872 Troistorrents



Entreprise N° : 33204/16774

Sion, le 19 décembre 2024

RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 24-VS-45578

V 1



N° d'échantillon : 24-120301

ADRESSE(S)

Déposé par : Service des eaux de Troistorrents, Place du Village 1, 1872 Troistorrents
Personne responsable : Monsieur Benjamin VAUDROZ, Service des eaux de Troistorrents, Place du Village 1, 1872 Troistorrents

CONTEXTE

But du contrôle : Autocontrôle / Eau potable / Service des eaux de Troistorrents
Prélèvement du : 16.12.2024 à 08h20
Date arrivée : 16.12.2024
Effectué par : Monsieur Daniel BERRUT

DESCRIPTION

Dénomination spécifique : Eau potable provenant d'installations domestiques
Secteur : 866 - MORGINS - Station
Lieu de prélèvement : 8 - Restaurant Les Fontaines Blanches

RÉSULTATS D'ANALYSES

VS-Microbiologie

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
VS-0001-MOP	Germes aérobies mésophiles	<10 UFC/ml	M : max. 300 UFC/ml	
VS-0007-MOP	Escherichia coli	non décelé	non décelé	Conforme
VS-0017-MOP	Enterococcus spp.	non décelé	non décelé	Conforme

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale; M: Valeur directive

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

ÉMOLUMENTS

Émoluments : 88.00 CHF (Montant HT)



REMARQUE

Le présent rapport d'analyse ne concerne que l'échantillon soumis. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.

Inspectorat des eaux potables

Ce rapport a été produit par voie électronique et est valable sans signature

Copie(s) à : Service des eaux de Troistorrents, Monsieur Benjamin VAUDROZ, Place du Village 1, 1872 Troistorrents



Service des eaux de Troistorrents
Administration communale
Case postale 65
Place du Village 1
1872 Troistorrents



Entreprise N° : 33204/16774

Sion, le 19 décembre 2024

RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 24-VS-45578

V 1



N° d'échantillon : 24-120302

ADRESSE(S)

Déposé par : Service des eaux de Troistorrents, Place du Village 1, 1872 Troistorrents
Personne responsable : Monsieur Benjamin VAUDROZ, Service des eaux de Troistorrents, Place du Village 1, 1872 Troistorrents

CONTEXTE

But du contrôle : Autocontrôle / Eau potable / Service des eaux de Troistorrents
Prélèvement du : 16.12.2024 à 09h52
Date arrivée : 16.12.2024
Effectué par : Monsieur Daniel BERRUT

DESCRIPTION

Dénomination spécifique : Eau potable provenant d'installations domestiques
Secteur : 867 - TROISTORRENTS
Lieu de prélèvement : 1 - Bureau communal - Cafétéria

RÉSULTATS D'ANALYSES

VS-Microbiologie

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
VS-0001-MOP	Germes aérobies mésophiles	<10 UFC/ml	M : max. 300 UFC/ml	
VS-0007-MOP	Escherichia coli	non décelé	non décelé	Conforme
VS-0017-MOP	Enterococcus spp.	non décelé	non décelé	Conforme

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale; M: Valeur directive

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

ÉMOLUMENTS

Émoluments : 88.00 CHF (Montant HT)



REMARQUE

Le présent rapport d'analyse ne concerne que l'échantillon soumis. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.

Inspectorat des eaux potables

Ce rapport a été produit par voie électronique et est valable sans signature

Copie(s) à : Service des eaux de Troistorrents, Monsieur Benjamin VAUDROZ, Place du Village 1, 1872 Troistorrents



Service des eaux de Troistorrents
Administration communale
Case postale 65
Place du Village 1
1872 Troistorrents



Entreprise N° : 33204/16774

Sion, le 19 décembre 2024

RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 24-VS-45578

V 1



N° d'échantillon : 24-120303

ADRESSE(S)

Déposé par : Service des eaux de Troistorrents, Place du Village 1, 1872 Troistorrents
Personne responsable : Monsieur Benjamin VAUDROZ, Service des eaux de Troistorrents, Place du Village 1, 1872 Troistorrents

CONTEXTE

But du contrôle : Autocontrôle / Eau potable / Service des eaux de Troistorrents
Prélèvement du : 16.12.2024 à 10h42
Date arrivée : 16.12.2024
Effectué par : Monsieur Daniel BERRUT

DESCRIPTION

Dénomination spécifique : Eau potable provenant d'installations domestiques
Secteur : 868 - CHENARLIER
Lieu de prélèvement : 4 - c/o Berrut Daniel (robinet évier
buanderie); Chemin d'Amont le Nant 11

RÉSULTATS D'ANALYSES

VS-Microbiologie

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
VS-0001-MOP	Germes aérobies mésophiles	<10 UFC/ml	M : max. 300 UFC/ml	
VS-0007-MOP	Escherichia coli	non décelé	non décelé	Conforme
VS-0017-MOP	Enterococcus spp.	non décelé	non décelé	Conforme

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale; M: Valeur directive

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

ÉMOLUMENTS

Émoluments : 88.00 CHF (Montant HT)



REMARQUE

Le présent rapport d'analyse ne concerne que l'échantillon soumis. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.

Inspectorat des eaux potables

Ce rapport a été produit par voie électronique et est valable sans signature

Copie(s) à : Service des eaux de Troistorrents, Monsieur Benjamin VAUDROZ, Place du Village 1, 1872 Troistorrents



Service des eaux de Troistorrents
Administration communale
Case postale 65
Place du Village 1
1872 Troistorrents



Entreprise N° : 33204/16774

Sion, le 19 décembre 2024

RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 24-VS-45578

V 1



N° d'échantillon : 24-120304

ADRESSE(S)

Déposé par : Service des eaux de Troistorrents, Place du Village 1, 1872 Troistorrents
Personne responsable : Monsieur Benjamin VAUDROZ, Service des eaux de Troistorrents, Place du Village 1, 1872 Troistorrents

CONTEXTE

But du contrôle : Autocontrôle / Eau potable / Service des eaux de Troistorrents
Prélèvement du : 16.12.2024 à 07h30
Date arrivée : 16.12.2024
Effectué par : Monsieur Daniel BERRUT

DESCRIPTION

Dénomination spécifique : Eau potable dans le réseau de distribution
Secteur : 875 - Morgins - Les Têtes
Lieu de prélèvement : 1 - Station de pompage

RÉSULTATS D'ANALYSES

VS-Microbiologie

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
VS-0001-MOP	Germes aérobies mésophiles	<10 UFC/ml	max. 300 UFC/ml	Conforme
VS-0007-MOP	Escherichia coli	non décelé	non décelé	Conforme
VS-0017-MOP	Enterococcus spp.	non décelé	non décelé	Conforme

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

ÉMOLUMENTS

Émoluments : 88.00 CHF (Montant HT)



REMARQUE

Le présent rapport d'analyse ne concerne que l'échantillon soumis. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.

Inspectorat des eaux potables

Ce rapport a été produit par voie électronique et est valable sans signature

Copie(s) à : Service des eaux de Troistorrents, Monsieur Benjamin VAUDROZ, Place du Village 1, 1872 Troistorrents



Service des eaux de Troistorrents
Administration communale
Case postale 65
Place du Village 1
1872 Troistorrents



Entreprise N° : 33204/16774

Sion, le 19 décembre 2024

RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 24-VS-45578

V 1



N° d'échantillon : 24-120305

ADRESSE(S)

Déposé par : Service des eaux de Troistorrents, Place du Village 1, 1872 Troistorrents
Personne responsable : Monsieur Benjamin VAUDROZ, Service des eaux de Troistorrents, Place du Village 1, 1872 Troistorrents

CONTEXTE

But du contrôle : Autocontrôle / Eau potable / Service des eaux de Troistorrents
Prélèvement du : 16.12.2024 à 09h20
Date arrivée : 16.12.2024
Effectué par : Monsieur Daniel BERRUT

DESCRIPTION

Dénomination spécifique : Eau potable provenant d'installations domestiques
Désignation : Route Forestière 65, réseau les Véroz
Secteur : 867 - TROISTORRENTS

RÉSULTATS D'ANALYSES

VS-Microbiologie

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
VS-0001-MOP	Germes aérobies mésophiles	<10 UFC/ml	M : max. 300 UFC/ml	
VS-0007-MOP	Escherichia coli	non décelé	non décelé	Conforme
VS-0017-MOP	Enterococcus spp.	non décelé	non décelé	Conforme

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale; M: Valeur directive

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

ÉMOLUMENTS

Émoluments : 88.00 CHF (Montant HT)



REMARQUE

Le présent rapport d'analyse ne concerne que l'échantillon soumis. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.

Inspectorat des eaux potables

Ce rapport a été produit par voie électronique et est valable sans signature

Copie(s) à : Service des eaux de Troistorrents, Monsieur Benjamin VAUDROZ, Place du Village 1, 1872 Troistorrents



Service des eaux de Troistorrents
Administration communale
Case postale 65
Place du Village 1
1872 Troistorrents



Entreprise N° : 33204/16774

Sion, le 19 décembre 2024

RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 24-VS-45578

V 1



N° d'échantillon : 24-120306

ADRESSE(S)

Déposé par : Service des eaux de Troistorrents, Place du Village 1, 1872 Troistorrents
Personne responsable : Monsieur Benjamin VAUDROZ, Service des eaux de Troistorrents, Place du Village 1, 1872 Troistorrents

CONTEXTE

But du contrôle : Autocontrôle / Eau potable / Service des eaux de Troistorrents
Prélèvement du : 16.12.2024 à 08h00
Date arrivée : 16.12.2024
Effectué par : Monsieur Daniel BERRUT

DESCRIPTION

Dénomination spécifique : Eaux souterraines avant le traitement, destinées à être utilisées comme eau potable
Secteur : App. EP - Approvisionnement en eau
Lieu de prélèvement : 50 - Morgins - Eaux brutes avant UF (réservoir du Géant)

RÉSULTATS D'ANALYSES

VS-Microbiologie

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
VS-0001-MOP	Germes aérobies mésophiles	25 UFC/ml		
VS-0007-MOP	Escherichia coli	non décelé		
VS-0017-MOP	Enterococcus spp.	non décelé		

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

ÉMOLUMENTS

Émoluments : 88.00 CHF (Montant HT)



REMARQUE

Le présent rapport d'analyse ne concerne que l'échantillon soumis. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.

Inspectorat des eaux potables

Ce rapport a été produit par voie électronique et est valable sans signature

Copie(s) à : Service des eaux de Troistorrents, Monsieur Benjamin VAUDROZ, Place du Village 1, 1872 Troistorrents



Service des eaux de Troistorrents
Administration communale
Case postale 65
Place du Village 1
1872 Troistorrents



Entreprise N° : 33204/16774

Sion, le 19 décembre 2024

RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 24-VS-45578

V 1



N° d'échantillon : 24-120307

ADRESSE(S)

Déposé par : Service des eaux de Troistorrents, Place du Village 1, 1872 Troistorrents
Personne responsable : Monsieur Benjamin VAUDROZ, Service des eaux de Troistorrents, Place du Village 1, 1872 Troistorrents

CONTEXTE

But du contrôle : Autocontrôle / Eau potable / Service des eaux de Troistorrents
Prélèvement du : 16.12.2024 à 10h10
Date arrivée : 16.12.2024
Effectué par : Monsieur Daniel BERRUT

DESCRIPTION

Dénomination spécifique : Eaux souterraines avant le traitement, destinées à être utilisées comme eau potable
Secteur : App. EP - Approvisionnement en eau
Lieu de prélèvement : 51 - Chenarlier - Eaux brutes avant UF

RÉSULTATS D'ANALYSES

VS-Microbiologie

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
VS-0001-MOP	Germes aérobies mésophiles	15 UFC/ml		
VS-0007-MOP	Escherichia coli	non décelé		
VS-0017-MOP	Enterococcus spp.	non décelé		

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

ÉMOLUMENTS

Émoluments : 88.00 CHF (Montant HT)



REMARQUE

Le présent rapport d'analyse ne concerne que l'échantillon soumis. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.

Inspectorat des eaux potables

Ce rapport a été produit par voie électronique et est valable sans signature

Copie(s) à : Service des eaux de Troistorrents, Monsieur Benjamin VAUDROZ, Place du Village 1, 1872 Troistorrents

